

(一) 平台软件开发服务

序号	名称		描述（品牌、版本号等）	数量	单位
1	平台整体功能	平台框架	支持 web 端、安卓端、iOS 端三端访问，与 PC 站数据互动、用户体系互通，满足不同用户下载。自主研发多项功能，多端协同、数据互动，构建集志愿者管理、活动招募、志愿服务组织管理于一体的市民服务闭环。	1	项
2		管理后台开发	支持集成统一登录门户，实现单点登录；支持志愿者管理、实践基地管理、实践活动管理、大数据统计等后台管理；	1	项
3		UI定制化开发	支持中心平台定制化开发页面，客户可根据自身需求设计平台首页、频道、各功能版块、二级菜单等主要版块设计展示。	1	项
4	基础功能板块	志愿注册	支持个人实名认证成为志愿者；支持各团队、组织加入成为志愿者团队；支持志愿者组织展示基本信息，志愿者可申请加入，由组织后台进行审核。支持后台数据统计，可依据志愿时长进行志愿者组织排名。	1	项
5		志愿接单	支持市民新建点单，展示点单信息。支持后台点单内容审核把关，审核通过的内容可在前端显示。支持志愿者接单功能。前端展示所有的市民点单信息，并展示点单状态，包含“我要接单”、“接单成功”、“未审核”、“已审核”、“我的接单”等。	1	项
6		活动公告	支持前端展示所有在招募活动和进行中活动，展示具体活动信息；支持后台发布活动公告；支持志愿者报名参加活动；支持展示已完成的活动；支持前端打卡管理，参与活动的志愿者可进行传图打卡考核，打卡内容可后台抽查审核。	1	项
7		实践阵地	支持外嵌地图展示各文明实践阵地进行展示；支持前端展示各类文明实践中心、文明实践所、文明实践站的图文简介；支持前端展示各类文明实践中心、文明实践所、文明实践站的主要联系人及方式。	1	项
8		文明课堂	文明课堂版块主要展示“理论宣讲”、“教育服务”等宣发内容；	1	项
9		个人中心	支持展示志愿者的昵称、参与活动打卡、个人积分等基本信息展示；支持展示个人参与的活动及所在的志愿者组织；支持前端展示志愿者认证版块。	1	项
10		积分商城	支持后台大数据统计，依照服务时长等统计标准对志愿者进行个人积分统计，同时设置积分兑换体系，可联合线下实体商家进行积分兑现；	1	项

11	管理后台	后台进行对志愿者的积分管理,时长统计,打卡管理,以及活动,志愿者,志愿者队伍进行排行;2,对志愿风采,宣传报道,文明监督实现后台的上传修改等功能。3、对平台所有评论进行审核管理。	1	项
12	宣传报道	支持平台首页展示各类频道的资讯发布与管理;支持常见宣传形式,如图文、视频等宣传内容的发布;支持对平台显示的图片、视频等素材进行统一管理;支持对宣传内容的传播力进行统计与管理,包含阅读量、转发量等。	1	项
13	文明监督	支持平台首页展示各类频道的资讯发布与管理;支持常见宣传形式,如图文、视频等宣传内容的发布;支持对平台显示的图片、视频等素材进行统一管理;支持对宣传内容的传播力进行统计与管理,包含阅读量、转发量等。	1	项

(二) 装饰材料采购清单

序号	名称	描述(品牌、规格、型号等)	数量	单位
一	整体拆除			
1	顶面拆除	1、原顶面矿棉板吊顶拆除	40	平米
2	暖气拆除	1、原建筑暖气片拆除	1	项
3	墙体拆除	1、仓库墙体拆除	1	项
二	顶面装修			
1	石膏板吊顶	1.轻钢龙骨吊顶平面(U50型) 2.按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 3、板缝贴胶带、点锈	75	平米
2	顶面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、乳胶漆两遍	75	平米
3	顶面灯槽	1、木龙骨 2、15mm木工板 3、12mm石膏板	51	米
4	反光灯槽	1、木龙骨 2、15mm木工板 3、12mm石膏板	38	米
5	顶面灯箱	1、木龙骨 2、12mm木工板 3、9mm石膏板、EV软膜 4、12V灯带	2	个
三	墙面装修			
(一)	A面墙(简介、三级设置、地图)			

1	轻钢龙骨造型隔断	1、C75 轻钢龙骨隔墙 2、内加入穿心龙骨用卡子固定 3、15mm 木工板基层	12	平米
2	墙面灯槽	1、木龙骨 2、15mm 木工板 3、9mm 石膏板	14	米
3	墙面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	13	平米
	墙面广告			
1	发光字大字	1、材质:树脂发光字 2、厚度:30mm 字高 120mm*120mm 3、含 250V 变压器	12	个
2	发光字小字	1、材质:树脂发光字 2、厚度:30mm 字高 60mm*60mm 3、含 250V 变压器	6	个
3	水晶字大字	1. 材质: pvc 板 字高 80mm*80mm 2. 厚度:15mm	7	个
4	水晶字小字	1. 材质: pvc 板 2. 厚度:10mm 3. 规格 45mm*45mm	6	个
5	PVC 字	1. 材质: pvc 板 2. 厚度:10mm 3、规格 35mm*35mm	45	个
6	发光字底板	1. 材质: pvc 板 2. 厚度:20mm 3、规格 2200mm*220mm	1	块
7	亚克力简介内容板 块	1、亚克力喷绘内容 2、规格 1000mm*800mm	1	块
8	造型展板	1. 材质:PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度:15mm 3、规格 320mm*300mm	3	块
9	三级设置内容展板	1. 材质:PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度:15mm 3. 规格 1050mm*300mm	3	块
10	分布地图	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度:15mm 3、规格 1200mm*1600mm	1	块
(二)	B 面墙(组织架构、 实践路径、六大任			

	务、五大平台)			
1	轻钢龙骨造型隔断	1、C75 轻钢龙骨隔墙 2、内加入穿心龙骨用卡子固定 3、12mm 石膏板 4、15mm 木工板基层	34	平米
2	墙面灯槽	1、木龙骨 2、12mm 木工板 3、9mm 石膏板	45	米
3	墙面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	30	平米
4	实践路径铝塑板饰面层	1、铝塑板	9.5	平米
	墙面广告			
1	发光字大字	1、材质:树脂发光字 2、厚度:30mm 3、规格 90mm*90mm 4、含 12V 变压器	12	个
2	水晶字大字	1、材质: pvc 板 2、规格 90mm*90mm 3、厚度:10mm	21	个
3	水晶字小字	1. 材质: pvc 板 字高 45mm*45mm 2. 厚度:10mm	44	个
4	pvc 字	1. 材质: pvc 板 2. 厚度:10mm 3、规格 30mm*30mm	250	个
5	组织架构内容	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、规格 1900MM*1500MM	1	项
6	理论学习特色活动内容	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度:15mm 3、规格 300mm*270mm	16	块
7	实践路径内容板块	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度:15mm	1	项
8	六大任务内容板块	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度:20mm 3、规格 920mm*130mm	6	块

9	五大平台内容板块	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度: 15mm 3. 规格 240mm*250mm	30	个
(三)	C面墙(大屏、荣誉墙)			
1	轻钢龙骨造型隔断	1. C75 轻钢龙骨隔墙 2. 内加入穿心龙骨用卡子固定 3. 9mm 石膏板 4. 15mm 木工板基层	17	平米
2	墙面灯槽	1、木龙骨 2、15mm 木工板 3、9mm 石膏板	20	米
3	墙面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	18	平米
	墙面广告			
1	发光字	1. 材质: 树脂发光字 2. 厚度: 30mm 3. 规格: 160mm*160mm 4. 含 12v 变压器	4	个
2	水晶字	1. 材质: pvc 板 2. 厚度: 10mm 3. 规格: 55mm*55mm	8	个
3	荣誉展示柜	1、材质: 实木颗粒面漆板 15mm 2、规格: 1200mm*2000mm*200mm	1	个
(四)	D面墙(榜样的力量, 服务台)			
1	墙面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	25	平米
	墙面广告			
1	榜样的力量内容加基层	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度: 15mm 3. 基层隔断 1000mm*2600mm	1	项
2	便民服务柜	1、材质: 实木颗粒面漆板 15mm 2、规格: 350mm*900mm*2100mm	1	个

3	服务台形象墙	1、C75 轻钢龙骨隔墙 2、内加入穿心龙骨用卡子固定 3、9mm 石膏板 4、15mm 木工板基层 5、规格 3500MM*2600MM	1	项
4	新时代好少年内容 板块	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度: 15mm 规格 1000mm*2600mm	1	项
5	展厅窗帘	1、成品布艺窗帘	15	平方
(五)	楼梯形象广告	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度: 15mm 3、规格 5100mm*900mm	1	项
(六)	图书室			
1	墙面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	55	平米
(七)	活动室			
1	墙面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	45	平米
(八)	会议室			
1	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨吊顶平面 (U50 型) 2、9mm 石膏板 3、板缝贴胶带, 点锈 4、无甲醛环保乳胶漆	45	平米
2	顶面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、乳胶漆两遍	30	平米
3	墙面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	55	平米
4	墙面广告	1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 2. 厚度: 15mm 3、规格 2400mm*1200mm	1	项
5	窗帘盒	1、15mm 木工板基层 2、9mm 石膏板	5	米

6	会议室窗帘	1、成品布艺窗帘	13	平方
(九)	走廊、楼梯			
1	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨吊顶平面 (U50 型) 2. 按在 U 型轻钢龙骨上石膏板平面 3. 板缝贴胶带、点锈 5. 无甲醛环保乳胶漆	15	平米
2	顶面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、乳胶漆两遍	15	平米
3	墙面油漆	1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	11 0	平米
四	新时代文明实践中心强弱电系统			
1	强电改造	200mm*100mm 桥架、 BV2.5 平配线、 BV4 平配线、配电箱、电缆、五孔、地插、开关、灯带等	13 5	平米
2	弱电改造	100mm*50mm 桥架、网线、端口、控制线、插座、面板	13 5	平米
3	灯具	线性灯 48w 筒灯 15w 轨道射灯	1	项
五	导视立牌 (室外)	定制 1、不锈钢烤漆, 2、高 3.2m*1.2m 宽*0.28m	1	个
六	窗户	1、断桥铝窗户	25	平方
七	入户肯德基门	1、肯德基门, 含五金, 刷卡门禁 规格 2350mm*2000mm	1	个
八	仓库木门	1、成品木门 2、规格: 2100mm*1200mm 3、含五金配件	1	个
九	踢脚线	1、15mm 木工板基本 2、304 不锈钢踢脚线 3、规格 100mm*100mm	85	米
十一	垃圾清运及保洁成品保护		1	项
十二	户外门头			
1	户外门头发光字	1、背面方管底层固定支架不锈钢 2、发光字 400mm*400mm	1	项

2	户外门头正面顶部 修补翻新	1、原基础铲除，砂浆批灰找平，腻子找平、真石漆面层	1	项
3	户外门头正面墙面 真石漆	1、腻子找平两遍 2、面层真石漆两遍	60	平方
4	门头正面造型腰线	40mm*40mm 方管焊接基础，12mm 木工板基层、外层 2.5mm 铝塑板面层	15	米
四	新时代文明实践中心内家具			
1	会议桌	专业厂家定制 1. 基材：三聚氰胺饰面人造板，符合 GB/T15102-2006 浸渍胶膜 2. 纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。、尺寸长 3000mm 宽 1200mm 高 750m	1	张
2	会议椅	专业厂家定制 1. 饰面：椅背采用优质皮革类软包面料，椅座采用优质麻绒面料， 2. 海绵：优质回弹海绵， 3. 成型胶合板：采用环保成型胶合板，其中甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，厚度 $\geq 12\text{mm}$ 。 4. 机构：采用倾仰锁定机构，具有三级锁定功能。长 500mm 宽 540mm 高 860mm	8	个
3	写字板会议椅子	专业厂家定制 1. 饰面：椅背采用优质皮革类软包面料，椅座采用优质麻绒面料， 2. 海绵：优质回弹海绵， 3. 成型胶合板：采用环保成型胶合板，其中甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，厚度 $\geq 12\text{mm}$ 。 4. 机构：采用倾仰锁定机构，具有三级锁定功能。长 500mm 宽 540mm 高 860mm	25	个
4	接待台	专业厂家定制 1. 基材：三聚氰胺饰面人造板，符合 GB/T15102-2006 浸渍胶膜 2. 纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。尺寸长 1200mm 宽 600mm 高 1050mm	1	个
5	文件柜	专业厂家定制 1、成品采购材质：橡木 2、规格 800mm*320mm*1800mm	2	个
6	矮储物柜	专业厂家定制 1、成品采购材质：橡木 2、规格 1000mm*320mm*1200mm	1	个