



长城新媒体集团

XR演播室初步设计提案

01

设计方案

---

Design language



## 设计规范

### 设计依据/法律法规

- (一) 业主确认的设计方案和有关设计要求文件。  
 (二) 该建筑的建筑、结构、水电风的竣工图纸。  
 (三) 国家现行的有关规范及标准。

《广播电视安全播出管理规定》

《广播电视安全播出管理规定》

《广播电视中心技术用房容许噪声标准》

《广播电视中心声学装修工程施工及验收规范》

《建筑设计防火规范》

《广播电视建筑设计防火规范》

《厅堂扩声系统设计规范》

《综合布线系统工程设计规范》

《建筑内部装修设计防火规范》

《建筑装饰装修工程质量验收规范》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

《室内装饰装修材料有害物质限量》等九项国家标准

《居室空气中甲醛的卫生标准》

《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》

(广电总局62号令)；

(广播中心、电视中心实施细则)；

GYJ42-89；

GY/T5087-2012；

GB50016-2006；

GY5067-2003；

GB 50371-2006

GB 50311-2007

GB50222-2001；

GB50210-2001；

GB 50325-2010；

GB 1858x-2001-2009；

GB/T 16127-1995；

GB 24410-2009；

《建筑材料放射性核素限量》

《民用建筑电气设计规范》

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

《低压配电设计规范》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

《建筑隔声评价标准》

《民用建筑隔声设计规范》

《防静电活动地板通用规范》

《通风与空调工程施工质量验收规范》

《建筑装饰工程施工及验收规范》

《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》

所有建材环保等级E1

GB 6566-2010；

JGJ/T 16-2008；

GB 50168-2006；

GB 50169-2006；

GB 50054-2011；

GB 50303-2002；

GB 50150-2006；

GBT50121-2005；

GB50118-2010；

(SJ/T10796-2001)；

GB50243-2002；



GB50210-2001；

GYT5061-1998；

● 平面规划




平面布局



设计效果



设计效果




设计效果




设计效果







设计效果



设计效果



设计效果




设计效果



设计效果



设计效果



设计效果



设计效果






设计效果



录音舱

设计效果



谢谢观赏

Thanks for watching

