

(一) 平台软件开发服务

序号	名称		描述（品牌、版本号等）	数量	单位
1	平台整体功能	平台框架	支持 web 端、安卓端、iOS 端三端访问，与 PC 站数据互动、用户体系互通，满足不同用户下载。自主研发多项功能，多端协同、数据互动，构建集志愿者管理、活动招募、志愿服务组织管理于一体的市民服务闭环。	1	项
2		管理后台开发	支持集成统一登录门户，实现单点登录；支持志愿者管理、实践基地管理、实践活动管理、大数据统计等后台管理；	1	项
3		UI定制化开发	支持中心平台定制化开发页面，客户可根据自身需求设计平台首页、频道、各功能版块、二级菜单等主要版块设计展示。	1	项
4	基础功能板块	志愿注册	支持个人实名认证成为志愿者；支持各团队、组织加入成为志愿者团队；支持志愿者组织展示基本信息，志愿者可申请加入，由组织后台进行审核。支持后台数据统计，可依据志愿时长进行志愿者组织排名。	1	项
5		志愿接单	支持市民新建点单，展示点单信息。支持后台点单内容审核把关，审核通过的内容可在前端显示。支持志愿者接单功能。前端展示所有的市民点单信息，并展示接单状态，包含“我要接单”、“接单成功”、“未审核”、“已审核”、“我的接单”等。	1	项
6		活动公告	支持前端展示所有在招募活动和进行中活动，展示具体活动信息；支持后台发布活动公告；支持志愿者报名参加活动；支持展示已完成的活动；支持前端打卡管理，参与活动的志愿者可进行传图打卡考核，打卡内容可后台抽查审核。	1	项
7		实践阵地	支持外嵌地图展示各文明实践阵地进行展示；支持前端展示各类文明实践中心、文明实践所、文明实践站的图文简介；支持前端展示各类文明实践中心、文明实践所、文明实践站的主要联系人及方式。	1	项
8		文明课堂	文明课堂版块主要展示“理论宣讲”、“教育服务”等宣发内容；	1	项
9		个人中心	支持展示志愿者的昵称、参与活动打卡、个人积分等基本信息展示；支持展示个人参与的活动及所在的志愿者组织；支持前端展示志愿者认证版块。	1	项
10		积分商城	支持后台大数据统计，依照服务时长等统计标准对志愿者进行个人积分统计，同时设置积分兑换体系，可联合线下实体商家进行积分兑现；	1	项

11		管理后台	后台进行对志愿者的积分管理,时长统计,打卡管理,以及活动,志愿者,志愿者队伍进行排行;2,对志愿风采,宣传报道,文明监督实现后台的上传修改等功能。3、对平台所有评论进行审核管理。	1	项
12		宣传报道	支持平台首页展示各类频道的资讯发布与管理;支持常见宣传形式,如图文、视频等宣传内容的发布;支持对平台显示的图片、视频等素材进行统一管理;支持对宣传内容的传播力进行统计与管理,包含阅读量、转发量等。	1	项
13		文明监督	支持平台首页展示各类频道的资讯发布与管理;支持常见宣传形式,如图文、视频等宣传内容的发布;支持对平台显示的图片、视频等素材进行统一管理;支持对宣传内容的传播力进行统计与管理,包含阅读量、转发量等。	1	项
14	大数据指挥调度系统	大屏定制化	支持定制化开发大屏可视化;支持在指挥中心大屏上展示中心相关数据及版块。	1	项

(二) 装饰材料采购清单

3、装饰材料及室内家具						
序号	名称	描述(品牌、规格、型号等)	数量	单位	单价	合计
一	墙面材料					
(一)	A 面墙(简介、三级设置、荣誉墙)					
1	轻钢龙骨隔断	长城新媒体定制 1、C75 轻钢龙骨隔墙 2、内加入穿心龙骨用卡子固定 3、9mm 石膏板 4、15mm 木工板基层	10.5	平米		
2	墙面油漆	长城新媒体定制 1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	10.5	平米		
	墙面广告					
1	发光字大字	长城新媒体定制 1、材质:背面发光发光字 2、厚度:25mm 规格:200mm*200mm 3、含变压器	6	个		

2	发光字小字	长城新媒体定制 1、材质:亚克力面无边发光字 2、厚度:25mm 规格: 100mm*100mm 3、 含变压器	7	个		
3	简介形象墙 pvc 字及简介内容展板广告	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、 规格: 2051mm*2800mm	1	个		
4	三级设置内容文字板块	长城新媒体定制 1、材质: 车贴广告布 uv 喷绘 2、规格: 1050mm*1500mm	1	块		
5	三级设置底板	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、 规格: 350mm*350mm	3	块		
6	PVC 字	长城新媒体定制 1、pvc 板 2、厚度 15mm 3、规格: 200mm*200mm	15	个		
7	嵌入式荣誉柜	长城新媒体定制 1、生态板 2、厚度 15mm 3、规格: 350mm*2800mm*3300mm	1	个		
(二)	B 面墙(组织架构、实践路径、六大任务、五大平台)					
1	轻钢龙骨隔断	长城新媒体定制 1、C75 轻钢龙骨隔墙 2、内加入穿心龙骨用 卡子固定 3、轻钢龙骨 石膏板 4、15mm 木工 板基层	34	平米		
2	墙面灯槽	长城新媒体定制 1、15mm 木工板 2、规 格: 50mm*30mm	15	米		
3	墙面油漆	长城新媒体定制 1、防锈漆处理 防裂网 处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	34	平米		
	墙面广告					
1	背面发光字	长城新媒体定制	25	个		

		1、材质:背面发光字 2、厚度:20mm 2、规格: 200mm*200mm 4、含变 压器				
2	水晶字大字	长城新媒体定制 1、材质: pvc 板 2、 厚度:10mm 3、规格: 60mm*60mm	38	个		
3	pvc 字	长城新媒体定制 1、材质: pvc 板 2、 厚度:10mm 3、规 格:30mm*30mm	220	个		
4	组织架构内容展板	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤 漆板 2、厚度:15mm 3、、 规格: 1800mm*1400mm	1	个		
5	分布地图	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤 漆板 2、厚度:15mm 3、 规格: 1000mm*1200mm	1	块		
6	五大平台内容板块	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤 漆板 2、厚度:15mm 3、 规格: 550mm*1400mm	5	块		
(三)	C 面墙 (实践路径、六大任 务)					
1	轻钢龙骨隔断	长城新媒体定制 1、C75 轻钢龙骨隔墙 2、内加入穿心龙骨用 卡子固定 3、9mm 石膏 板 4、15mm 木工板基 层	25	平米		
2	墙面反光灯槽	长城新媒体定制 1、15mm 厚木工板 2、 规格: 30mm*30mm	14	米		
3	墙面油漆	长城新媒体定制 1、防锈漆处理 防裂网 处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	25	平米		
	墙面广告					
1	背面发光字	长城新媒体定制 1、材质:亚克力背面发 光发光字 2、厚 度:20mm 3、规格:	8	个		

		160mm*160mm 4、含变压器				
2	发光字	长城新媒体定制 1、材质:亚克力面无边发光字 2、厚度:20mm 3、规格: 160mm*160mm 4、含变压器	24	个		
3	水晶字	长城新媒体定制 1、材质: pvc 板 2、厚度:10mm 3、规格: 40mm*40mm	78	个		
4	实践路径内容展板	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、规格: 300mm*250mm	22	块		
5	六大任务展板	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、规格: 2500mm*1000mm	1	块		
6	建筑造型墙	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、规格: 5400mm*600mm	1	块		
7	方通幕墙	长城新媒体定制 1、材质铝方通 2、规格: 30mm*30mm	2.1	平方		
(四)	D 面墙 (优秀志愿者, 志愿者风采, 特色志愿者服务)					
1	轻钢龙骨隔断	长城新媒体定制 1、C75 轻钢龙骨隔墙 2、内加入穿心龙骨用卡子固定 3、9mm 石膏板 4、15mm 木工板基层	33	平米		
2	墙面油漆	长城新媒体定制 1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	33	平米		
	墙面广告	长城新媒体定制				
1	背面发光字大字	长城新媒体定制 1、材质:亚克力背面发光字 2、厚度:20mm 2、规格:	15	个		

		200mm*200mm 4、含变压器				
2	背面发光字小字	长城新媒体定制 1、材质:亚克力背面发光发光字 2、厚度:20mm 3、规格:160mm*160mm 4、含变压器	19	个		
3	水晶字	长城新媒体定制 1、材质: pvc 板 2、厚度:10mm 3、规格:40mm*40mm	22	个		
4	PVC 字大字	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:35mm 3、规格: 300mm*300mm	14	个		
5	PVC 字小字	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:35mm 3、规格: 200mm*100mm	10	个		
6	特色志愿者服务内容展板	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、规格: 500mm*1500mm	6	块		
7	志愿者风采内容板块	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、规格: 420mm*420mm	22	块		
8	优秀志愿者内容板块	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、规格: 800mm*1200mm	1	块		
(五)	入口形象墙					
1	方通幕墙	长城新媒体定制 1、材质铝方通 2、30mm*60 mm	7	平米		
2	背面发光字	长城新媒体定制 1、材质:亚克力背面发光发光字 2、厚度:20mm 3、规格:180mm*180mm 4、含变压器	9	个		
3	背面发光字小字	长城新媒体定制 1、材质:亚克力背面发	31	个		

		光发光字 2、厚度:20mm 3、规格:20mm*20mm 4、含变压器				
4	泡沫 PVC 字	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:60mm 3、规格: 450mm*450mm	8	个		
5	发光字底板	长城新媒体定制 1、材质铝塑板底板 2、规格: 3000mm*400mm	1	块		
(六)	蔚县名人轶事					
1	墙面油漆	长城新媒体定制 1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	10	平米		
2	发光字	长城新媒体定制 1、材质:亚克力面无边发光字 2、厚度:20mm 2、规格: 200mm*200mm 4、含变压器	4	个		
3	名人轶事内容墙	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板、广告布喷绘 2、厚度:15mm 3、规格: 3000mm*2600mm	1	个		
(七)	蔚县人文风情					
1	轻钢龙骨隔断	长城新媒体定制 1、C75 轻钢龙骨隔墙 2、内加入穿心龙骨用卡子固定 3、9mm 石膏板 4、15mm 木工板基层	4	平米		
2	墙面油漆	长城新媒体定制 1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	10	平米		
3	发光字	长城新媒体定制 1、材质:亚克力面无边发光字 2、厚度:20mm 3、规格: 200mm*200mm 4、含变压器	4	个		
4	背面发光字小字	长城新媒体定制	6	个		

		1、材质:亚克力背面发光发光字 2、厚度:20mm 3、规格:40mm*40mm 4、含变压器				
5	人文风情内容墙	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板、广告布喷绘 2、厚度:15mm 3、规格:3000mm*2600mm	1	个		
6	双开木门	长城新媒体定制 1、生态板成品双开木门 2、规格:1500mm*2000mm	1	个		
二	会议室					
1	矿棉板吊顶	长城新媒体定制 1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	65	平米		
2	墙面油漆	长城新媒体定制 1、防锈漆处理 防裂网处理 2、防水腻子三遍 3、环保乳胶漆碰两遍	60	平米		
3	学习十九大广告墙	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、规格:5000mm*1200mm	1	个		
4	人民有信仰广告墙	长城新媒体定制 1、材质: PVC 雕刻烤漆板 2、厚度:15mm 3、规格:5000mm*1200mm	1	个		
三	新时代文明实践中心强弱电系统					
1	灯带	长城新媒体定制 色温 5000k	50	米		
2	配电箱	长城新媒体定制 1、规格 300mm*200mm*10mm	1	个		
3	BV2.5 平方配线	长城新媒体定制 1、BV2.5 平方线	500	米		
4	200mm*100mm 桥架	长城新媒体定制 1、200mm*100mm 镀锌桥架	15	米		
5	线形灯	长城新媒体定制	10	米		

		1、材质 铝材 2、规格、 15mm*10mm				
6	射灯	长城新媒体定制 1、射灯 12w	10	个		
7	矿棉板灯	长城新媒体定制 1、矿棉板灯 40W 2、规格 600mm*600mm	12	个		
四	导视立牌（室外）	长城新媒体定制 1、镀锌板烤漆 2、规格： 3200mm*1200mm*28mm	1	个		
五	踢脚线	长城新媒体定制 1、不锈钢 2、规格： 100mm*12mm	40	米		
六	户外门头					
1	户外门头发光字	长城新媒体定制 1、背面方管底层固定 支架不锈钢发光字 2、 规格 400mm*400mm	11	个		
2	户外门头发光字基层铝塑板	长城新媒体定制 1、镀锌方管焊接，面 层铝塑板 2、规格： 600mm*800mm	1	块		
七	新时代文明实践中心内家具					
1	办公桌	长城新媒体定制 1、成品定制烤漆人造 板办公桌 2、规格： 750mm*1200mm*600mm	3	张		
2	办公椅	长城新媒体定制 1、饰面：椅背采用优 质皮革类软包面 料，椅座采用优质麻绒 面料 2、海绵：优质回 弹海绵 3、规格： 500mm*540mm*860mm	6	个		
3	接待台	长城新媒体定制 1、基材：三聚氰胺饰 面人造板 2、规格 2800mm*600mm*1050mm	1	个		
总价						